

Symptoms of Coronavirus (COVID-19)

Know the symptoms of COVID-19, which can include the following:



Symptoms can range from mild to severe illness, and appear 2-14 days after you are exposed to the virus that causes COVID-19.

Seek medical care immediately if someone has emergency warning signs of COVID-19.

- Trouble breathing
- Persistent pain or pressure in the chest
- New confusion
- Inability to wake or stay awake
- Bluish lips or face

This list is not all possible symptoms. Please call your healthcare provider for any other symptoms that are severe or concerning to you.

Síntomas del coronavirus (COVID-19)

Conozca los síntomas del COVID-19, que pueden incluir:



Los síntomas pueden ser de leves a graves, y aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus que causa el COVID-19.

Busque atención médica de inmediato si alguien tiene signos de advertencia de una emergencia del COVID-19

- Dificultad para respirar
- Dolor o presión persistentes en el pecho
- Estado de confusión de aparición reciente
- No puede despertarse o permanecer despierta
- Labios o cara azulados

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor de atención médica si tiene cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.



Centers for Disease
Control and Prevention
National Center for Emerging and
Zoonotic Infectious Diseases

cdc.gov/coronavirus-es


HOW TO WEAR A NON-MEDICAL FABRIC MASK SAFELY

[who.int/epi-win](https://www.who.int/epi-win)

Do's →



Clean your hands before touching the mask



Inspect the mask for damage or if dirty



Adjust the mask to your face without leaving gaps on the sides



Cover your mouth, nose, and chin




Avoid touching the mask




Clean your hands before removing the mask



Remove the mask by the straps behind the ears or head



Pull the mask away from your face



Store the mask in a clean plastic, resealable bag if it is not dirty or wet and you plan to re-use it



Remove the mask by the straps when taking it out of the bag




Wash the mask in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day



Clean your hands after removing the mask

Don'ts →



Do not use a mask that looks damaged



Do not wear a loose mask



Do not wear the mask under the nose



Do not remove the mask where there are people within 1 metre



Do not use a mask that is difficult to breathe through



Do not wear a dirty or wet mask



Do not share your mask with others

A fabric mask can protect others around you. To protect yourself and prevent the spread of COVID-19, remember to keep at least 1 metre distance from others, clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask.



World Health Organization


CÓMO UTILIZAR UNA MASCARILLA HIGIÉNICA DE TELA DE FORMA SEGURA

who.int/epi-win

LO QUE DEBE HACERSE →



Lávese las manos antes de tocar la mascarilla



Compruebe que la mascarilla no está dañada, sucia o mojada



Ajústese la mascarilla a la cara de modo que no queden aberturas por los lados



Cúbrase la boca, la nariz y la barbilla



Evite tocar la mascarilla



Lávese las manos antes de quitarse la mascarilla



Quítese la mascarilla por las tiras que se colocan tras las orejas o la cabeza



Al quitarse la mascarilla, manténgala alejada de la cara



Guarde la mascarilla en una bolsa de plástico limpia y de cierre fácil si no está sucia o mojada y tiene previsto reutilizarla



Extraiga la mascarilla de la bolsa por las tiras




Lave la mascarilla con jabón o detergente, preferiblemente con agua caliente, al menos una vez al día



Lávese las manos después de quitarse la mascarilla

LO QUE NO DEBE HACERSE →



No utilice una mascarilla que parezca dañada



No lleve una mascarilla que le quede suelta



No se ponga la mascarilla por debajo de la nariz



No se quite la mascarilla cuando haya alguien a menos de un metro de distancia



No utilice mascarillas que dificulten la respiración



No utilice mascarillas sucias o mojadas



No comparta su mascarilla con otras personas

Las mascarillas de tela pueden proteger a quienes estén a su alrededor. Para protegerse e impedir la propagación de la COVID-19, recuerde mantenerse al menos a un metro de distancia de otras personas, lávese las manos a fondo y con frecuencia y evite tocar la cara y la mascarilla.

Stop the Spread of Germs

Accessible version <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html>





Help prevent the spread of respiratory diseases like COVID-19.



cdc.gov/coronavirus

Detenga la propagación de gérmenes

Ayude a prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias como el COVID-19.



cdc.gov/coronavirus

COVID-19: Quarantine vs. Isolation

QUARANTINE keeps someone who was in close contact with someone who has COVID-19 away from others.



If you had close contact with a person who has COVID-19



- The best way to protect yourself and others is to [stay home for 14 days](#) after your last contact. Check your [local health department's website](#) for information about options in your area to possibly shorten this quarantine period.



- Check your temperature twice a day and watch for symptoms of COVID-19.



- If possible, stay away from people who are at higher-risk for getting very sick from COVID-19.


ISOLATION keeps someone who is sick or tested positive for COVID-19 without symptoms away from others, even in their own home.



If you are sick and think or know you have COVID-19



- Stay home until after
 - At least 10 days since symptoms first appeared **and**
 - At least 24 hours with no fever without fever-reducing medication **and**
 - Symptoms have improved



If you tested positive for COVID-19 but do not have symptoms



- Stay home until after
 - 10 days have passed since your positive test



If you live with others, stay in a specific “sick room” or area and away from other people or animals, including pets. Use a separate bathroom, if available.



cdc.gov/coronavirus

COVID-19: Diferencia entre cuarentena y aislamiento

La **CUARENTENA** mantiene a la persona que ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 lejos de los demás.



Si usted ha tenido contacto cercano con una persona que tiene COVID-19



- Quédese en casa hasta que hayan pasado 14 días desde su último contacto.



- Tómese la temperatura dos veces por día y esté atento a los síntomas del COVID-19.



- Si es posible, manténgase lejos de las personas que tengan un mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19.

El **AISLAMIENTO** mantiene a la persona que está enferma, o que dio positivo en la prueba del COVID-19 sin tener síntomas, lejos de los demás, incluso en su propia casa.



Si está enfermo y piensa o sabe que tiene COVID-19



- Quédese en casa hasta que haya estado
 - 3 días sin fiebre
 - los síntomas hayan mejorado y
 - hayan pasado 10 días desde el inicio de los síntomas.



Si dio positivo en la prueba del COVID-19, pero no tiene síntomas



- Quédese en casa hasta que
 - hayan pasado 10 días desde que se hizo la prueba que le dio positivo.



Si vive con otras personas, quédese en una “habitación para el enfermo” o un área específica y lejos de otras personas o de animales, incluidas las mascotas. Use un baño aparte, de ser posible.



cdc.gov/coronavirus-es

10 things you can do to manage your COVID-19 symptoms at home

Accessible Version: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html>

If you have possible or confirmed COVID-19:

1. **Stay home** from work and school. And stay away from other public places. If you must go out, avoid using any kind of public transportation, ridesharing, or taxis.



6. **Cover your cough and sneezes** with a tissue or use the inside of your elbow.



2. **Monitor your symptoms** carefully. If your symptoms get worse, call your healthcare provider immediately.



7. **Wash your hands often** with soap and water for at least 20 seconds or clean your hands with an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol.



3. **Get rest and stay hydrated.**



8. As much as possible, **stay** in a specific room and **away from other people** in your home. Also, you should use a separate bathroom, if available. If you need to be around other people in or outside of the home, wear a mask.



4. If you have a medical appointment, **call the healthcare provider** ahead of time and tell them that you have or may have COVID-19.



9. **Avoid sharing personal items** with other people in your household, like dishes, towels, and bedding.



5. For medical emergencies, call 911 and **notify the dispatch personnel** that you have or may have COVID-19.



10. **Clean all surfaces** that are touched often, like counters, tabletops, and doorknobs. Use household cleaning sprays or wipes according to the label instructions.



cdc.gov/coronavirus

10 cosas que puede hacer para manejar sus síntomas de COVID-19 en casa

Versión accesible: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html>

Si tiene COVID-19 presunto o confirmado:

1. **Quédese en casa** y no vaya a trabajar ni a la escuela. Evite visitar otros lugares públicos. Si debe salir, evite usar transporte público, vehículos compartidos o taxis.



2. **Monitoree sus síntomas** con mucha atención. Si sus síntomas empeoran, llame de inmediato a su proveedor de atención médica.



3. **Descanse y manténgase hidratado.**



4. Si tiene una cita médica, **llame al proveedor de atención médica** antes de ir, e informe que tiene o podría tener COVID-19.



5. Si tiene una emergencia médica, llame al 911 y **avísele a la operadora** que tiene o podría tener COVID-19.



6. **Al toser y estornudar, cúbrase la nariz y la boca** con un pañuelo desechable o hágalo en la parte interna del codo.



7. **Lávese las manos frecuentemente** con agua y jabón por al menos 20 segundos o límpieselas con un desinfectante de manos que contenga al menos 60 % de alcohol.



8. En la medida de lo posible, **quédese en una habitación específica y alejado de las demás personas** que viven en su casa. Además, de ser posible, debería utilizar un baño separado. Si debe estar en contacto con otras personas dentro o fuera de su casa, use una mascarilla.



9. **Evite compartir artículos personales** con las demás personas en su casa, como platos, vasos, cubiertos, toallas y ropa de cama.



10. **Limpie todas las superficies** que se tocan frecuentemente, como los mesones, las mesas y las manijas de las puertas. Utilice limpiadores de uso doméstico, ya sea en rociador o toallitas, según las instrucciones de la etiqueta.





Coping with stress during the 2019-nCoV outbreak



It is normal to feel sad, stressed, confused, scared or angry during a crisis.

Talking to people you trust can help. Contact your friends and family.


If you must stay at home, maintain a healthy lifestyle - including proper diet, sleep, exercise and social contacts with loved ones at home and by email and phone with other family and friends.



Don't use smoking, alcohol or other drugs to deal with your emotions.


If you feel overwhelmed, talk to a health worker or counsellor. Have a plan, where to go to and how to seek help for physical and mental health needs if required.

Get the facts. Gather information that will help you accurately determine your risk so that you can take reasonable precautions. Find a credible source you can trust such as WHO website or, a local or state public health agency.



Limit worry and agitation by lessening the time you and your family spend watching or listening to media coverage that you perceive as upsetting.

Draw on skills you have used in the past that have helped you to manage previous life's adversities and use those skills to help you manage your emotions during the challenging time of this outbreak.





Organización
Mundial de la Salud

Lidiar con el estrés durante el brote de 2019-nCoV



Es normal sentirse triste, estresado, confundido, asustado o enfadado durante una crisis.

Puede ser de ayuda hablar con personas de confianza. Póngase en contacto con amigos y familiares.


Si debe permanecer en casa, mantenga un estilo de vida saludable, lo que incluye seguir una dieta adecuada, dormir, hacer ejercicio y mantener contactos sociales con sus seres queridos en casa y por correo electrónico y teléfono con otros familiares y amigos.



No recurra al tabaco, el alcohol u otras drogas para lidiar con sus emociones.


Si se siente superado por la situación, hable con un trabajador de la salud o un consejero en cuestiones de salud. Tenga un plan, sepa dónde y cómo buscar ayuda para atender sus necesidades de salud física y mental, si es necesario.

Infórmese sobre los hechos. Reúna información que le ayude a determinar con precisión su nivel de riesgo para poder tomar precauciones razonables. Busque una fuente creíble, en la que pueda confiar, como el sitio web de la OMS o una agencia de salud pública local o estatal.



Limite su nivel de preocupación y nerviosismo reduciendo el tiempo que usted y su familia pasan viendo o escuchando noticias de los medios de comunicación que les generen malestar.

Recurra a capacidades que ya haya utilizado en el pasado y le hayan ayudado a sobreponerse a las adversidades de la vida, y utilice esas capacidades para manejar sus emociones durante este difícil periodo de brote.



Texas Vaccine Allocation Guiding Principles

Texas will initially allocate COVID-19 vaccines based on:



Protecting health care workers who treat COVID-19 patients and provide health care for all who need it.



Protecting frontline workers who provide essential services and are at greater risk of getting and spreading COVID-19.



Protecting vulnerable populations at greater risk of severe COVID-19 illness.



Mitigating health inequities due to demographics, poverty, insurance and more.



Data-driven allocations using the best available science and epidemiology.



Geographic diversity across urban and rural communities.



Transparency with the public and seeking their feedback.

COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE 2019



Texas Department of State
Health Services

For updates and more information, visit dshs.texas.gov/coronavirus

Principios que rigen la distribución de vacunas contra el COVID-19

Texas distribuirá inicialmente las vacunas contra el COVID-19 en base a los siguientes principios:



Proteger a los trabajadores de la salud que tratan a los pacientes de COVID-19 y prestan atención médica a todos los que la necesitan.



Proteger a los trabajadores de primera línea que prestan servicios esenciales y tienen mayor riesgo de contraer y contagiar el COVID-19.



Proteger a las poblaciones vulnerables que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19.



Mitigar las desigualdades en materia de salud debidas a la demografía, la pobreza, la falta de seguro médico y otros factores.



Asignar la distribución de vacunas con base en datos utilizando la mejor información científica y epidemiológica disponible.



La diversidad geográfica en las comunidades urbanas y rurales.



La transparencia ante el público y la búsqueda de sus reacciones y comentarios.

Who Should Get the Moderna COVID-19 Vaccine?

The FDA advises people to get the Moderna vaccine if they:

- Are 18 and older
- Have had no severe allergic reaction to any ingredient of this vaccine or after a previous dose of this vaccine.

Tell your vaccine provider about all your medical conditions, including if you:

- Have any allergies
- Have a fever
- Have a bleeding disorder or are on a blood thinner
- Are immunocompromised or are on a medicine that affects your immune system
- Are pregnant or plan to become pregnant
- Are breastfeeding
- Have received another COVID-19 vaccine

¿Quién debe recibir la vacuna contra el COVID-19 de Moderna?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda a las personas que se pongan la vacuna de Moderna si:

- Son mayores de 18 años
- No han tenido ninguna reacción alérgica grave a ningún componente de esta vacuna o después de recibir una dosis anterior de esta vacuna.

Informe a su proveedor de vacunas sobre cualquier afección médica que tenga, incluso si:

- Tiene alguna alergia
- Tiene fiebre
- Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante
- Está inmunodeprimido o está tomando medicamentos que afectan a su sistema inmunitario
- Está embarazada o planea quedar embarazada
- Está amamantando
- Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19

What Side Effects Does the Moderna COVID-19 Vaccine Have?

Any side effects are usually mild to moderate. Side effects are from your immune system reacting to the vaccine, which means the vaccine is working.

Side effects reported with the Moderna COVID-19 vaccine include:

- Injection site pain, swelling and/or redness
- Fatigue
- Headache
- Muscle and/or joint pain
- Chills, fever, and/or nausea
- Swollen lymph nodes

Severe allergic reactions are rare and would usually occur within a few minutes to one hour after getting a vaccine dose. Signs of a severe allergic reaction can include:

- Difficulty breathing
- Swelling of your face and throat
- A fast heartbeat
- A bad rash all over your body
- Dizziness and weakness

These may not be all possible side effects. If you have a severe allergic reaction, seek medical care immediately. Call your vaccine or healthcare provider if you have any side effects that bother you or do not go away.

¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna contra el COVID-19 de Moderna?

Los efectos secundarios suelen ser de leves a moderados. Los efectos secundarios se deben a la reacción del sistema inmunitario a la vacuna, lo que significa que la vacuna está funcionando.

Los efectos secundarios que se han reportado sobre la vacuna contra el COVID-19 de Moderna incluyen:

- Dolor, hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular o en las articulaciones
- Escalofríos, fiebre o náuseas
- Inflamación de los ganglios linfáticos

Las reacciones alérgicas graves son poco frecuentes y suelen presentarse entre unos minutos y una hora después de recibir una dosis de la vacuna. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir:

- Dificultad para respirar
- Hinchazón de la cara y la garganta
- Latidos cardíacos rápidos
- Sarpullido intenso en todo el cuerpo
- Mareos y debilidad

Los mencionados anteriormente podrían no ser todos los efectos secundarios. Si tiene una reacción alérgica grave, busque atención médica inmediatamente. Llame a su proveedor médico o al de la vacuna si tiene algún efecto secundario que le preocupe o que no desaparezca.

Who Should Get the Pfizer COVID-19 Vaccine?

People should get the Pfizer vaccine if they:

- Are 16 and older.
- Have had no severe allergic reaction to any ingredient of this vaccine or after a previous dose of this vaccine.

Tell your vaccine provider about all your medical conditions, including if you:

- Have any allergies
- Have a fever
- Have a bleeding disorder or are on a blood thinner
- Are immunocompromised or are on a medicine that affects your immune system
- Are pregnant or plan to become pregnant
- Are breastfeeding
- Have received another COVID-19 vaccine

¿Quién debe recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19?

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) recomienda a las personas que se pongan la vacuna de Pfizer si:

- Son mayores de 16 años
- No han tenido ninguna reacción alérgica grave a ningún componente de esta vacuna o después de recibir una dosis anterior de esta vacuna.

Informa a tu proveedor de vacunas sobre cualquier padecimiento que tengas, incluyendo si:

- Tienes alguna alergia
- Tienes fiebre
- Tienes un trastorno hemorrágico o estás tomando un anticoagulante
- Estás inmunodeprimido o con alguna medicación que afecte el sistema inmunitario.
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada
- Estás amamantando
- Has recibido alguna otra vacuna contra el COVID-19

What Side Effects Does the Pfizer COVID-19 Vaccine Have?

Any side effects are usually mild to moderate. Side effects are from your immune system reacting to the vaccine, which means the vaccine is working.

Side effects reported with the Pfizer COVID-19 vaccine include:

- Injection site pain, swelling and/or redness
- Tiredness
- Headache
- Muscle and/or joint pain
- Chills, fever, and/or nausea
- Feeling unwell
- Swollen lymph nodes

Severe allergic reactions are rare and would usually occur within a few minutes to one hour after getting a vaccine dose. Signs of a severe allergic reaction can include:

- Difficulty breathing
- Swelling of your face and throat
- A fast heartbeat
- A bad rash all over your body
- Dizziness and weakness

These may not be all possible side effects. If you have a severe allergic reaction, seek medical care immediately. Call your vaccine or healthcare provider if you have any side effects that bother you or do not go away.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19?

Los efectos secundarios que produce suelen ir de leves a moderados. Los efectos secundarios se deben a la reacción del sistema inmunitario a la vacuna, lo que significa que la vacuna funciona.

Los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 que se han reportado incluyen:

- Dolor, hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular o en las articulaciones
- Escalofríos, fiebre o náuseas
- Malestar general
- Ganglios linfáticos inflamados

Las reacciones alérgicas graves son poco frecuentes y suelen presentarse entre unos minutos y una hora después de recibir una dosis de la vacuna. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir:

- Dificultad para respirar
- Hinchazón de la cara y la garganta
- Latidos cardíacos rápidos
- Un sarpullido intenso en todo el cuerpo
- Mareos y debilidad

Estos signos anteriormente mencionados podrían no ser todos los efectos secundarios. Si tienes una reacción alérgica grave, busca atención médica inmediatamente. Llama a tu proveedor médico si tienes algún efecto secundario que te preocupe o que no desaparezca.

Q&A

COVID-19

Q:

COVID-19 vaccines are here, do we need to continue prevention steps?

A:

Yes. Your best protection from COVID-19 is getting the vaccine and taking prevention steps like wearing masks and staying 6 feet apart.

Texas will need millions of vaccines for all who want one. The 2-dose COVID-19 vaccine process takes a month or longer for maximum protection.

Initial COVID-19 vaccines appear to be very effective, but we need to learn more about the protection the vaccines provide before stopping other prevention steps.

Pregunta:

Dado que las vacunas contra el COVID-19 ya han llegado, ¿es necesario que sigamos tomando las medidas de prevención?

Respuesta:

Sí. La mejor protección contra el COVID-19 es vacunarse y tomar medidas de prevención, como el uso de mascarillas y mantenerse a 6 pies de distancia de los demás.

Texas necesitará millones de vacunas para todos aquellos que quieran vacunarse. El proceso de 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 toma un mes o más para dar a la persona la máxima protección.

Las primeras vacunas contra el COVID-19 parecen ser muy efectivas, pero necesitamos aprender más sobre la protección que las vacunas confieren antes de que dejemos de seguir otros pasos para la prevención.

How to Sign Up for a **COVID-19 Vaccine** in Texas

People can sign up with a vaccination hub or a community vaccine provider.

★ Sign up with a vaccination hub. Hubs are available across the state.

- Find a hub near you by checking dshs.texas.gov/coronavirus. Sign up on the hub's website or by calling if a website isn't available.
- Hubs may have long waiting lists. Do not sign up on multiple waiting lists or vaccine could be wasted.
- You can get a vaccine at any hub, regardless of where you live.

★ Sign up with a community vaccine provider

- Local vaccine providers, like pharmacies, may have vaccine available.
- Use the Texas COVID-19 vaccine provider map to find a provider near you with vaccine available.
- Check the provider's website for how to best sign up for a vaccine. Call only if the provider's website doesn't answer your question.

Who can get a vaccine:

Front-line healthcare workers

People 65 and older

People 16+ with a health condition that increases risk of severe COVID-19 illness

Reminders:

DON'T JUST SHOW UP



Do not show up at a vaccine provider without first signing up or checking the provider's instructions for vaccination.

BE PATIENT - SUPPLY IS LIMITED



Vaccine supply is limited. Do not expect every provider to have vaccine available. Texas gets more vaccines each week.

VISIT DSHS WEBSITE



Find vaccination hubs and the Texas COVID-19 vaccine provider map at dshs.texas.gov/coronavirus.

COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE 2019



TEXAS
Health and Human
Services | Texas Department of State
Health Services

For updates and more information, visit dshs.texas.gov/coronavirus

Cómo inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID-19 en Texas

En un centro de vacunación o con un proveedor de la vacuna local.

★ **Inscríbete en un centro de vacunación, los hay en todo el estado.**

- Encuentra un centro de vacunación cercano en dshs.texas.gov/coronavirus. Inscríbete en el sitio web del centro o, si no tiene uno, inscríbete por teléfono.
- Los centros podrían tener largas listas de espera. No te anotes en varias listas, eso podría causar que se desperdicien vacunas.
- Puedes recibir la vacuna en cualquiera de los centros sin importar dónde vivas.

★ **Inscríbete con un proveedor de vacunas local.**

- Los proveedores de vacunas locales, como las farmacias, pueden tener vacunas disponibles.
- Utiliza el mapa de proveedores de vacunas contra el COVID-19 de Texas para encontrar un proveedor cerca de ti que tenga vacunas disponibles.
- Consulta el sitio web del proveedor para saber cuál es la mejor manera de inscribirte para recibir la vacuna. Llama por teléfono solo si no encuentras respuesta a tus dudas en el sitio web.

¿Quién puede recibir la vacuna?

Trabajadores de la salud de primera línea

Personas mayores de 65 años

Personas mayores de 16 años con afecciones médicas que aumentan su riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19

Recuerda:

NO TE PRESENTES SIN CITA



No te presentes con el proveedor sin antes inscribirte o revisar las instrucciones para la vacunación.

TEN PACIENCIA, LOS SUMINISTROS SON LIMITADOS



La cantidad de vacunas es limitada. No asumas que el proveedor tenga vacunas disponibles. Texas recibe más vacunas cada semana.

VISITA EL SITIO WEB DEL DSHS



Consulta la lista de los centros de vacunación y el mapa de proveedores de la vacuna contra el COVID-19 de Texas en dshs.texas.gov/coronavirus-sp/.

COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE 2019



TEXAS
Health and Human
Services | Texas Department of State
Health Services

Para ver las últimas noticias y más información, visita dshs.texas.gov/coronavirus-sp/